# LSEHL

Accréditation
1-1531
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

Edité le : 30/09/2026



Communauté de Communes Lodévois et Larzac
MAGNETTE

Espace Marie Christine BOUSQUET
1 place Francis Morand
34700 LODEVE

**Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 14 pages.**
**La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.**
**L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.**
**Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).**
**Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ** (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) **sont identifiés par (**).**

**Identification dossier :** LSE26-142331
**Identification échantillon :** **LSE2609-23025-1** **Analyse demandée par : ARS DD DE L"HERAULT**
**N° Analyse (1):** 00347792 **N° Prélèvement (1):** 00345759
**Nature (1):** Eau de ressource souterraine
**Point de Surveillance (** SOURCE PAYROL 1 **Code PSV (1): 0000000871**
**Localisation exacte (1** BAC DE PRISE
**Dept et commune (1):** **34 LAUROUX**
**Coordonnées GPS du point (x,y)** **X :** 43,7642920000 **Y :** 3,3143921900
**UGE (1):** 2087 - CC. LODEVOIS ET LARZAC
**Type d'eau (1):** B - EAU BRUTE SOUTERRAINE
**Type de visite (1):** RP **Type Analyse (1):** RP **Motif du prélèvement (1):** CS
**Nom de l'exploitant (1):** COM. COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC
1 PLACE FRANCIS MORAND
34700 LODEVE
**Nom de l'installation (1):** PAYROL 1 SUD **Type (1):** CAP **Code (1):** 000767
**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32
**Prélèvement :** Prélevé le 17/09/2026 à 09h03
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CALMETTES Jessica - LSEHL
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520, FD T90-523-3 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Conditions de prélèvements : INF
**Traitement :** NEANT

**Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.**
**Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier**

Date de début d'analyse le 17/09/2026 à 13h32

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mesures sur le terrain** | | | | | | | | | |
| Température de l'eau | 14.5 | °C | Méthode à la sonde | Méthode interne M_EZ008 v3 | 0 | | 25 | | # |
| pH sur le terrain | 7.5 | - | Electrochimie | NF EN ISO 10523 | 1.0 | | | | # |
| Oxygène dissous | 8.6 | mg/l O2 | Méthode LDO | Méthode interne M_EZ014 | 0.1 | | | | # |
| Taux de saturation en oxygène sur le terrain | 81.8 | % | Méthode LDO | Méthode interne M_EZ014 | 1 | | | | |
| **Analyses microbiologiques** | | | | | | | | | |
| Escherichia coli (**) | 5 | UFC/100 ml | Filtration | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 | | | 20000 | | # |
| Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**) | < 1 | UFC/100 ml | Filtration | NF EN ISO 7899-2 | | | 10000 | | # |
| Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (**) | < 1 | UFC/100 ml | Filtration | NF EN 26461-2 | | | | | # |
| **Caractéristiques organoleptiques** | | | | | | | | | |
| Aspect de l'eau | 0 | - | Analyse qualitative | | | | | | |
| Couleur apparente (eau brute) | < 5 | mg/l Pt | Comparateurs | NF EN ISO 7887 | 5 | | | | # |
| Couleur vraie (eau filtrée) | < 5 | mg/l Pt | Comparateurs | NF EN ISO 7887 | 5 | | 200 | | # |
| Couleur | 0 | - | Qualitative | | | | | | |
| Turbidité | 1.4 | NFU | Néphélométrie | NF EN ISO 7027-1 | 0.10 | | | | # |
| **Analyses physicochimiques** | | | | | | | | | |
| ***Analyses physicochimiques de base*** | | | | | | | | | |
| Indice hydrocarbures (C10-C40) | < 0.1 | mg/l | GC/FID | NF EN ISO 9377-2 | 0.1 | | 1 | | # |
| Conductivité électrique brute à 25°C | 296 | µS/cm | Méthode à la sonde | NF EN 27888 | 50 | | | | # |
| TA (Titre alcalimétrique) | 0.00 | ° f | Potentiométrie | NF EN ISO 9963-1 | | | | | # |
| TAC (Titre alcalimétrique complet) | 14.50 | ° f | Potentiométrie | NF EN ISO 9963-1 | 0.50 | | | | # |
| TH (Titre Hydrotimétrique) | 14.43 | ° f | Calcul à partir de Ca et Mg | Méthode interne M_EM144 | 0.06 | | | | # |
| Carbone organique total (COT) | < 0.2 | mg/l C | Oxydation par voie humide et IR | NF EN 1484 | 0.2 | | 10 | | # |
| Fluorures | 0.13 | mg/l F- | Chromatographie ionique | NF EN ISO 10304-1 | 0.05 | | | | # |
| Bromures | < 0.10 | mg/l Br- | Chromatographie ionique | NF EN ISO 10304-1 | 0.10 | | | | # |
| ***Paramètres de la désinfection*** | | | | | | | | | |
| Chlorates | < 10 | µg/l ClO3- | Chromatographie ionique | NF EN ISO 10304-4 | 10 | | | | # |
| Chlorites | < 0.010 | mg/l ClO2- | Chromatographie ionique | NF EN ISO 10304-4 | 0.010 | | | | # |
| ***Equilibre calcocarbonique*** | | | | | | | | | |
| pH à l'équilibre | 8.03 | - | Calcul | Méthode Legrand et Poirier | | | | | |
| Equilibre calcocarbonique (5 classes) | agressive | - | Calcul | Méthode Legrand et Poirier | | | | | |
| ***Cations*** | | | | | | | | | |
| Calcium dissous | 31.4 | mg/l Ca++ | ICP/AES après filtration | NF EN ISO 11885 | 0.1 | | | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnésium dissous | 16.0 | mg/l Mg++ | ICP/AES après filtration | NF EN ISO 11885 | 0.05 | | | | # |
| Ammonium | < 0.01 | mg/l NH4+ | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.01 | | 4 | | # |
| Sodium dissous | 4.9 | mg/l Na+ | ICP/AES après filtration | NF EN ISO 11885 | 0.2 | | 200 | | # |
| ***Anions*** | | | | | | | | | |
| Chlorures | 6.50 | mg/l Cl- | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.50 | | 200 | | # |
| Sulfates | 2.90 | mg/l SO4-- | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.50 | | 250 | | # |
| Nitrites | < 0.01 | mg/l NO2- | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.01 | | | | # |
| Nitrates | 3.90 | mg/l NO3- | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.5 | | 100 | | # |
| Carbonates | 0 | mg/l CO3-- | Potentiométrie | NF EN ISO 9963-1 | 0 | | | | # |
| Bicarbonates | 177.0 | mg/l HCO3- | Potentiométrie | NF EN ISO 9963-1 | 6.1 | | | | # |
| ***Métaux*** | | | | | | | | | |
| Arsenic total | < 2 | µg/l As | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 2 | | 100 | | # |
| Chrome total | < 5 | µg/l Cr | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 5 | | 50 | | # |
| Nickel total | < 5 | µg/l Ni | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 5 | | | | # |
| Cadmium total | < 1 | µg/l Cd | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 1 | | 5 | | # |
| Bore total | < 0.010 | mg/l B | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 0.010 | | 1.5 | | # |
| Antimoine total | < 1 | µg/l Sb | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 1 | | | | # |
| Sélénium total | < 2 | µg/l Se | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 2 | | 20 | | # |
| uranium total | < 10 | µg/l | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 10 | | | | # |
| **COV : composés organiques volatils** | | | | | | | | | |
| ***Solvants organohalogénés*** | | | | | | | | | |
| Tétrachloroéthylène | < 0.10 | µg/l | HS/GC/MS | NF EN ISO 20595 | 0.10 | | | | # |
| Trichloroéthylène | < 0.10 | µg/l | HS/GC/MS | NF EN ISO 20595 | 0.10 | | | | # |
| Somme des tri et tétrachloroéthylène | <0.10 | µg/l | HS/GC/MS | NF EN ISO 20595 | 0.10 | | | | |
| **Pesticides** | | | | | | | | | |
| ***Total pesticides*** | | | | | | | | | |
| Somme des pesticides identifiés hors métabolites non pertinents | <0.500 | µg/l | Calcul | | 0.500 | | 5 | | |
| ***Pesticides azotés*** | | | | | | | | | |
| Cyromazine | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Amétryne | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Atrazine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrazine 2-hydroxy | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Atrazine déséthyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Cyanazine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Desmetryne | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Hexazinone | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Metamitrone | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Metribuzine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Prometon | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Prometryne | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Propazine | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Sebuthylazine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Secbumeton | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Simazine 2-hydroxy | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Terbumeton | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Terbumeton déséthyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Terbuthylazine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Terbuthylazine déséthyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Terbuthylazine 2-hydroxy (Hydroxyterbuthylazine) (MT13) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Terbutryne | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Triétazine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Simetryne | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dimethametryne | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Propazine 2-hydroxy | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Triétazine 2-hydroxy | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Triétazine déséthyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Sébuthylazine déséthyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Sebuthylazine 2-hydroxy | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Atrazine déséthyl 2-hydroxy | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Simazine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Atrazine déisopropyl | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Atrazine déisopropyl 2-hydroxy | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Terbuthylazine déséthyl 2-hydroxy (MT14) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Cybutryne | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Aziprotryne | < 0.030 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.030 | | 2 | | |
| Isomethiozine | < 0.030 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.030 | | 2 | | |
| Mesotrione | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | | 2 | | # |
| Sulcotrione | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrazine déséthyl déisopropyl (DEDIA) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020 | | 2 | | # |
| Somme de la terbutylazine et de ses métabolites | <0.020 | µg/l | Calcul | | 0.020 | | | | |
| Atraton (atrazine métoxy) | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | # |
| ***Pesticides organochlorés*** | | | | | | | | | |
| HCB (hexachlorobenzène) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET291 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dicofol | < 0.1 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET291 | 0.1 | | 2 | | |
| 2,4'-DDD | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| 2,4'-DDE | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| 2,4'-DDT | < 0.010 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.010 | | 2 | | # |
| 4,4'-DDD | < 0.010 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.010 | | 2 | | # |
| 4,4'-DDE | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| 4,4'-DDT | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Aldrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Chlordane cis (alpha) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chlordane trans (béta) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dieldrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Endosulfan alpha | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Endosulfan béta | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Endosulfan sulfate | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Endosulfan total (alpha+beta) | <0.010 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.010 | | 2 | | |
| Endrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| HCH alpha | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| HCH béta | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| HCH delta | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Heptachlore | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Heptachlore époxyde | <0.010 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.010 | | 2 | | |
| Isodrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Lindane (HCH gamma) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Somme des isomères de l'HCH (sauf HCH epsilon) | < 0.020 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.020 | | 2 | | |
| ***Pesticides organophosphorés*** | | | | | | | | | |
| Ométhoate | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Temefos | < 0.10 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.10 | | 2 | | |
| Dichlorvos | < 0.030 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.030 | | 2 | | # |
| Dimethoate | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le** : 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethoprophos | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenthion | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Malathion | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Phoxime | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Trichlorfon | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | |
| Vamidothion | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Oxydemeton méthyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Paraoxon éthyl (paraoxon) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dithianon | < 0.100 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.100 | | 2 | | |
| Cadusafos | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chlorfenvinphos (chlorfenvinphos éthyl) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chlorpyriphos éthyl | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chlorpyriphos méthyl | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Diazinon | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenitrothion | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Methidathion | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Parathion éthyl (parathion) | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | # |
| Parathion méthyl | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Terbufos | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| ***Carbamates*** | | | | | | | | | |
| Carbaryl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Carbendazime | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Carbétamide | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Carbofuran | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Carbofuran 3-hydroxy | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Mercaptodimethur (Methiocarbe) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Methomyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Pirimicarbe | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Benfuracarbe | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | |
| Formetanate | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | | 2 | | |
| Iprovalicarbe | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenoxycarbe | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Prosulfocarbe | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Asulame | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Molinate | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Benoxacor | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Dithiocarbamates*** | | | | | | | | | |
| Thiram | < 0.100 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.100 | | 2 | | |
| Ethylène urée (métabolite du manèbe, mancozèbe, métiram) | < 0.50 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.50 | | 2 | | |
| Ethylène thiourée (métabolite du manèbe, mancozèbe, métiram) | < 0.50 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.50 | | 2 | | |
| ***Néonicotinoides*** | | | | | | | | | |
| Acetamipride | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Imidaclopride | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Thiaclopride | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Thiamethoxam | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Clothianidine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| ***Amides et chloroacétamides*** | | | | | | | | | |
| Boscalid | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Metalaxyl (dont metalaxyl-M) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Isoxaben | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Flufenacet (flurthiamide) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Isoxaflutole | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fluxapyroxad | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenhexamide | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Acétochlore | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Alachlore | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Benalaxyl (dont benalaxyl-M) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Métazachlor | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Métolachlor (dont S-metolachlor) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Napropamide | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Oxadixyl | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Propyzamide | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Tebutam | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Alachlore-OXA | < 0.02 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.02 | | 2 | | # |
| Acetochlore-ESA (t-sulfonyl acid) | < 0.02 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.02 | | 2 | | # |
| Acetochlore-OXA (sulfinylacetic acid) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.020 | | 2 | | # |
| Metolachlor- ESA (metolachlor ethylsulfonic acid) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.020 | | 2 | | # |
| Metolachlor- OXA (metolachlor oxalinic acid) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.020 | | 2 | | # |
| Metazachlor-ESA (metazachlor sulfonic acid) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.020 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metazachlor-OXA (metazachlor oxalic acid) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.020 | | 2 | | # |
| Alachlore-ESA | < 0.02 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.02 | | 2 | | # |
| Flufenacet-ESA | < 0.010 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.010 | | 2 | | # |
| Flufenacet-OXA | < 0.010 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.010 | | 2 | | # |
| S-metolachlore-NOA 413173 | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.050 | | 2 | | # |
| Dimethenamide (dont dimethenamide-P) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| 2,6-dichlorobenzamide | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Propachlore | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | # |
| Tolylfluanide | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | |
| Dimetachlore | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dichlormide | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | # |
| ***Ammoniums quaternaires*** | | | | | | | | | |
| Chlorméquat | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS injection directe | Méthode interne M_ET055 | 0.050 | | 2 | | # |
| Mépiquat | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS injection directe | Méthode interne M_ET055 | 0.050 | | 2 | | # |
| Diquat | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS injection directe | Méthode interne M_ET055 | 0.050 | | 2 | | # |
| Paraquat | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS injection directe | Méthode interne M_ET055 | 0.050 | | 2 | | # |
| ***Anilines*** | | | | | | | | | |
| Oryzalin | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Butraline | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Pendimethaline | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Trifluraline | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| ***Azoles*** | | | | | | | | | |
| Aminotriazole | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET130 | 0.050 | | 2 | | # |
| Difenoconazole | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Diniconazole | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Prothioconazole | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | | 2 | | |
| Thiabendazole | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Bitertanol | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Bromuconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Cyproconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Epoxyconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenbuconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Flusilazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Flutriafol | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Hexaconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Imazaméthabenz méthyl | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Myclobutanil | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Penconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Prochloraze | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | # |
| Propiconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Tebuconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Tetraconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fluquinconazole | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Triadimefon | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| ***Benzonitriles*** | | | | | | | | | |
| Ioxynil | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Bromoxynil | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chloridazon-méthyl-desphényl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chloridazon-desphényl | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020 | | 2 | | # |
| Aclonifen | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chloridazone | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dichlobenil | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenarimol | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dichlofluanide | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | |
| Bromoxynil-octanoate | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | 1 |
| ***Dicarboxymides*** | | | | | | | | | |
| Iprodione | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | |
| Procymidone | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Vinchlozoline | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | |
| ***Phénoxyacides*** | | | | | | | | | |
| 2,4-D | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| 2,4,5-T | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| 2,4-MCPA | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| MCPP (Mecoprop) total (dont MCPP-P) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dicamba | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | | 2 | | # |
| Triclopyr | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| 2,4-DP (dichlorprop total) (dont dichlorprop-P) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Diclofop méthyl | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | | 2 | | # |
| Fluroxypyr | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Fenoxaprop-ethyl | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Fluazifop-butyl (dont fluazifop-P-butyl) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fluroxypyr-meptyl ester | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020 | | 2 | | # |
| MCPP-1-octyl ester | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | |
| ***Phénols*** | | | | | | | | | |
| DNOC (dinitrocrésol) | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Dinoterb | < 0.030 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.030 | | 2 | | # |
| Pentachlorophénol | < 0.030 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.030 | | 2 | | # |
| Dinocap | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | | 2 | | |
| ***Pyréthrinoïdes*** | | | | | | | | | |
| Alphaméthrine (alpha cyperméthrine) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | |
| Bifenthrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Cyfluthrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Cyperméthrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Fenpropathrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Lambda cyhalothrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Permethrine | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | 1 |
| Tefluthrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Deltaméthrine | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| ***Strobilurines*** | | | | | | | | | |
| Pyraclostrobine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Azoxystrobine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Picoxystrobine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Trifloxystrobine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fluoxastrobine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Kresoxim-méthyl | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| ***Pesticides divers*** | | | | | | | | | |
| Anthraquinone | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET291 | 0.005 | | 2 | | # |
| Cymoxanil | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | |
| Bentazone | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Fludioxonil | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Glufosinate | < 0.020 | µg/l | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020 | | 2 | | # |
| Quinmerac | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| AMPA | < 0.020 | µg/l | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020 | | 2 | | # |
| Glyphosate (incluant le sulfosate) | < 0.020 | µg/l | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020 | | 2 | | # |
| Hydrazide maléique | < 0.5 | µg/l | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.5 | | | | |
| Fosetyl | < 0.0185 | µg/l | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.0185 | | 2 | | # |
| Fosetyl-aluminium (calcul) | <0.020 | µg/l | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le** : 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorothalonil R 471811 | < 0.020 | µg/l | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020 | | 2 | | # |
| Acifluorfène | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Tebufenozide | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Flurtamone | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Spiroxamine | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Cycloxydime | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Triazoxide | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | | 2 | | # |
| Imazamethabenz | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Pyroxsulam | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Clethodim | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Cyprosulfamide | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenamidone | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Imazamox | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Thiencarbazone-méthyl | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020 | | 2 | | # |
| Thiophanate-méthyle | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020 | | 2 | | # |
| Triazamate | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dodine | < 0.10 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.10 | | 2 | | |
| Picloram | < 0.100 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.100 | | 2 | | |
| Bromacile | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | | 2 | | # |
| Clopyralid | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.050 | | 2 | | |
| N,N-diméthylsulfamide (NDMS) | < 0.100 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.100 | | | | |
| Bifenox | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Diphénylamine | < 0.050 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET256 | 0.050 | | 2 | | |
| Pyrimethanil | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chlorothalonil | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Clomazone | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Chlorothalonil SA (R417888) | < 0.010 | µg/l | HPLC/MS/MS après extr. SPE | Méthode interne M_ET249 | 0.010 | | 2 | | # |
| Cloquintocet mexyl | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Cyprodinil | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Diflufenican (Diflufenicanil) | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Dimethomorphe | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Ethofumesate | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenpropidine | < 0.03 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.03 | | 2 | | # |
| Fenpropimorphe | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Flurochloridone | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Lenacile | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Métaldéhyde | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET277 | 0.020 | | 2 | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norflurazon | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Norflurazon désméthyl | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Oxadiazon | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Oxyfluorfene | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | # |
| Piperonil butoxyde | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Propargite | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Pyrifenox | < 0.01 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.01 | | 2 | | # |
| Quinoxyfène | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | # |
| Carfentrazone ethyl | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | 1 |
| Famoxadone | < 0.005 | µg/l | GC/MS/MS après extraction LL | Méthode interne M_ET289 | 0.005 | | 2 | | |
| ***Urées substituées*** | | | | | | | | | |
| Chlortoluron (chlorotoluron) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Diuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Fenuron | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Isoproturon | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Linuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Methabenzthiazuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Metobromuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Metoxuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Thifensulfuron méthyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Sulfosulfuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Rimsulfuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Nicosulfuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Monolinuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Mesosulfuron methyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Iodosulfuron méthyl | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Flazasulfuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Ethidimuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| DCPU (1 (3.4-dichlorophénylurée) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| DCPMU (1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée) (cas 3567-62-2) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Amidosulfuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| Metsulfuron méthyl | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Tribenuron-méthyl | < 0.020 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | | 2 | | # |
| Thidiazuron | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |

.../...

Edité le : 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPPMU (1-4(isopropylphényl)-3-méthyl urée (cas 34123-57-4) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | | 2 | | # |
| **PFCA: acides perfluorocarboxyliques et dérivés** | | | | | | | | | |
| Acide perfluorodécanoique (PFDA) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluoro n-heptanoique (PFHpA) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluoro n-nonanoique (PFNA) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluoro n-octanoique (PFOA) (lineaire+ ramifiés) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) (lineaire+ ramifiés) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluorodécanesulfonique (PFDS) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA,PFUnDA) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | < 0.002 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.002 | | | | # |
| Acide perfluoro n-butanoique (PFBA) | < 0.002 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.002 | | | | # |
| Acide perfluoro n-hexanoique (PFHxA) | < 0.002 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.002 | | | | # |
| Acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) (lineaire+ ramifiés) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | < 0.005 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.005 | | | | # |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS,PFPeS) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | < 0.002 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.002 | | | | # |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | < 0.002 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.002 | | | | # |
| Acide perfluoro n-pentanoique (PFPA,PFPeA) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | < 0.001 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.001 | | | | # |
| Somme des 20 PFAS selon la Dir.Eur.. | <0.029 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.029 | | 2 | | # |
| Somme des 4 PFAS (PFOA,PFOS,PFHxS,PFNA) selon HCSP | <0.004 | µg/l | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET293 | 0.004 | | | | # |
| **Radioactivité : l'activité est comparée à la limite de détection** | | | | | | | | | |
| Radon 222 | 4.5 | Bq/l | Spectrométrie gamma | NF EN ISO 13164-1:2020 et -2:2020 | | | | | # |

.../...

**Edité le :** 30/09/2026
**Identification échantillon :** LSE2609-23025-1
Destinataire : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

**Réception :** Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 13h32

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | | Limites de qualité | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radon 222 : incertitude (k=2) | 2.0 | Bq/l | Spectrométrie gamma | NF EN ISO 13164-1:2020 et -2:2020 | | | | | # |

*LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques*
*N.M. = Non Mesuré*

**11RADON** ANALYSE (ACTRN) RADON (ARS11-2020)
**34BSIR*** ANALYSE ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS (ARS34-2025)
**11RP@** ANALYSE RP SOCLE ARS 11-2026

ABSENCE DU LOGO COFRAC

1 L'absence du logo Cofrac provient d'un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

NO3 : Filtration réalisée au laboratoire
Pour les techniques d injection directe l analyse est réalisée sur la fraction dissoute

Rn222 : activité à la date de prélèvement

Méthode interne M_ET289 : Taux d'extraction/ionisation modifié par la présence d'interférents
Eau respectant les limites de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Pour les méthodes d'extraction liquide/liquide, les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) (sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques)

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

**(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)**

Isabelle VECCHIOLI
Responsable de Laboratoire