

**INDICATEURS - SPANC**

Celles (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Fozières (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

La Vacquerie-et-Saint-Martin de Castries (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Lauroux (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Le Bosc (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Le Caylar (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Le Cros (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Le Puech (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Les Plans (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Les Rives (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Lodève (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Olmet-et-Villecun (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Pégairolles-de-L'Escalette (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Pujols (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Roqueredonde (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Saint-Etienne-de-Gourgas (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Saint-Félix-de-l'Héras (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Saint-Jean-de-la-Blaquière (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Saint-Maurice-Navacelles (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Saint-Michel (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Saint-Pierre-de-la-Fage(34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Saint-Privat (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Sorbs (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Soumont (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Usclas-du-Bosc (34) SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%

**INDICATEURS - SPANC**

Soubès (34) - SPANC

		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3740 hab	3740 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100-
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	84%	93,50%