

ANNEE 2021

INDICATEURS - EAU POTABLE

CELLES (ex-siel)

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	60,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	60,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	69,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	10,16m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	6,12m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

FOZIERES EP (ex-siel)

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	69,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	10,16m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	6,12m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

la Vacquerie-et-saint Martin-de-Castrie (34) EP

ex-SIVOM du larzac

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5nb/1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

lauroux (34) EP Service Lauroux -eau potable

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	92,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	40,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	15,32m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	12,17m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

LE BOSC EP (34) ex-siel

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	92,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	69,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	10,16m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	6,12m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

la Caylar(34)EP ex-SIDOM

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5 nb /1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

le Cros (34) EP ex-SIVOM du Larzac

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5 nb /1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

le Cros (34) EP ex-SIVOM du Larzac

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5 nb /1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

le Puech (34) EP ex-SIEL

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	67,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	69,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	10,16m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	6,12m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

les Plans EP

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	71,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	41,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	10,16m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	6,12m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

les Rives (34) EP ex-SIVOM du Larzac

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5 nb /1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Lodève (34) EP ex-SIEL

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	69,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	10,16m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	6,12m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Olmet-et-Villecun (34) EP ex-SIEL

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	69,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	10,16m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	6,12m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Pégairolles-de-l'escalette(34)EPex-SIVOMdularzac

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	63,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5 nb /1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Poujols(34) EP ex-SIEL

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	80,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	72,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	10,16m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	6,12m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Roqueredonde(34) EP

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5 nb /1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	74,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Saint-étiennede-gourgas(34)APex-SIVOMdu
Larzac

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5 nb /1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	72,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Saint-felix-de-l'Heras(34)Ep ex-SIVOM du Larzac

INDICATEURS		2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90,00%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	5 nb /1000ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Saint-Jean-de-la-Blaquière(34)EP

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	82,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	4,2m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	3,6m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Saint-Maurice-Navacelles(34)EPex-
SIVOMdularzac

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Saint-Michel(34) EP ex-SIVOM du larzac

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Saint-Pierre-de-la-Fage(34) EPex-SIVOMdu
Larzac

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Saint-Privat(34)EP

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	88,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	88,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	4,2m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	3,6m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Sorbs(34) EP ex-SIVOM du Larzac

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	56,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k)	1,6 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	1,56m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Soumont(34) EP ex-SIEL

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	83,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	91,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	0,18 m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	0,03 m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué

INDICATEURS - EAU POTABLE

Usclas-du-Bosc(34) EP

INDICATEURS		ANNEE 2021
Indicateurs Descriptifs des services		
D 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	
D 102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3) au 1/1	
D 151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours)	15 jours ouvrables
Indicateurs de Performance		
P 109.0	Montant d'abandon des créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m3)	
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année	
Indicateurs permettant l'évaluation de l'inscription du service public d'eau potable dans une stratégie de développement durable.		
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100,00%
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100,00%
P 151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	1,82 nb/1000ab
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	90%
P 155.1	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	0 nb/1000 ab
Gestion Financière et patrimoniale		
P 103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	120 points
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,90%
P 153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	
Performance environnementale		
P 104.3	Rendement du réseau de distribution	76,00%
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/k	4,2m3/km/j
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	3,6m3/km/j
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource	

NC : non communiqué