

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CELLES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	23 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0,275
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,32€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	10,31 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Points de curage fréquen du réseau	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
FOZIERES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	115 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,22€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	64,54 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	3,2 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	0 %
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF**LE BOSC**

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	1049 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	2
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	1,6
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	0,97€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	75,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	86,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	458,11 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	1
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	75,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	6,3 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LE CAYLAR

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	411 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,72€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	112,45 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	3
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	21,8 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LE PUECH

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	50 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,39€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	83,50 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	10,07 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	20,4 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LES PLANS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	191 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	Raccordement step Lodève
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,39€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	Raccordement step Lodève
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Raccordement step Lodève
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	Raccordement step Lodève
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	97,47 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	Raccordement step Lodève
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	5,5 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LODEVE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	7459 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	112
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,41€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	97,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	30
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	2562,7 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	2
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,53 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	3,8 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	9 %
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
OLMET ET VILLECUN

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	27 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,39€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	61,88 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	6,3 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ROQUEREDONDE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	181 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	1,65
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,39€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	25,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	25,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	53,13 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	25,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	7 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT ETIENNE DE GOURGAS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	286 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,61€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	177,32 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	4,7 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	550 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,64€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	214,58 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	2
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	1,8 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT MAURICE NAVACELLES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	167 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	2,4
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,20€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	87,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	87,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	67,87 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	1,80 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	87,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	14,4
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT PRIVAT

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	391 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	4,4
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,50€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	23,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	23,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	138,06 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	1
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	33,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	0
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SORBS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	37 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0,33
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,64€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	82,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	12,30 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	0
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

USCLAS DU BOSC

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	205 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,68€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	0,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	0,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	74,52 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	0,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	2,6 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LA VACQUERIE ET SAINT MARTIN DE CASTRIES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	143 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0,6
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,43€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	80,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	0,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	62,90 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	1,3 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LAUROUX

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	136 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	-
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,31€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	69,20 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	1
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	2,93 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	6 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LE CROS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	46 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	2,5
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,55€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	18,30 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	0 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LES RIVES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	109 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	2,04€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	49,27 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	8,1 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
PEGAIROLLES DE L'ESCALETTE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	141 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	2,01€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	53,56 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	22,9 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
POUJOLS

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	105 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,52€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	NC
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	58,55 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	20,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	6,8 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SAINT MICHEL

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	50 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	1,43
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	0,81€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	100,00 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	17,29 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0,00 %
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	0 an
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAINT PIERRE DE LA FAGE

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	93 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,14€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	44,25 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	5,9 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SOUMONT

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	107 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,43€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	60,65 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Nbre points du réseau de collecte nécessitant des curages fréquents par 100 km de réseau, u/100 km	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	11,4 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	NC
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué

INDICATEURS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SOUBES

INDICATEURS DE PERFORMANCE		2021
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif	805 hab
D202.0	Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en T de MS)	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	1,86€/m3
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU	100,00 %
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU	95
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	100,00 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	100,00 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	100,00 %
P206.3	Boues évacuées selon des filières conformes	-%
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	310,4 € HT
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers u/1000 hab	0,00 %
P252.2	Points de curage fréquent du réseau	1
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des EU	0,00 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration	100,00 %
P255.3 (*)	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	4,8 ans
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1	15 %
P258.1	Taux de réclamations u/1000 abonnés	0,00 %

NC : Non communiqué