

**INDICATEURS - SPANC**

CELLES

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**  
FOZIERES

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC****LA VACQUERIE ET SAINT MARTIN DE CASTRIES**

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**  
LAUROUX

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

LE BOSC

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

LE CAYLAR

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

LE CROS

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

LE PUECH

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%



**INDICATEURS - SPANC**

## LES PLANS

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**  
LES RIVES

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

LODEVE

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

OLMET ET VILLECUN

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

## PEGAIROLLES DE L'ESCALETTE

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**  
POUJOLS

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

ROQUEREDONDE

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

SAINT ETIENNE DE GOURGAS

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%



**INDICATEURS - SPANC**

SAINT FELIX DE L'HERAS

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

SAINT MAURICE NAVACELLES

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

SAINT MICHEL D'ALAJOU

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

SAINT PIERRE DE LA FAGE

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

SAINT PRIVAT

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

SORBS

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**

SOUMONT

		2021
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%



**INDICATEURS - SPANC**

USCLAS DU BOSC

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%

**INDICATEURS - SPANC**  
SOUBES

		<b>2021</b>
<b>D301.0</b>	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab
<b>D302.0 (*)</b>	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100
<b>P301.3</b>	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79,80%