

INDICATEURS - SPANC

CELLES

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

FOZIERES

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC**LA VACQUERIE ET SAINT MARTIN DE CASTRIES**

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

LAUROUX

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

LE BOSC

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

LE CAYLAR

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

LE CROS

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

LE PUECH

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

LES PLANS

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

LES RIVES

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

LODEVE

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

OLMET ET VILLECUN

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC**PEGAIROLLES DE L'ESCALETTE**

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC
POUJOLS

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

ROQUEREDONDE

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SAINT ETIENNE DE GOURGAS

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SAINT FELIX DE L'HERAS

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

-

INDICATEURS - SPANC

SAINT MAURICE NAVACELLES

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SAINT MICHEL D'ALAJOU

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SAINT PIERRE DE LA FAGE

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SAINT PRIVAT

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SORBS

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SOUMONT

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

USCLAS DU BOSC

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%

INDICATEURS - SPANC

SOUBES

		2021	2022
D301.0	Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par installation)	3630 hab	3655 hab
D302.0 (*)	Indice de mise en œuvre de l'ANC	100	100
P301.3	Taux de conformité des dispositifs d'ANC (dont 9,3% d'avis favorables)	79.80%	81.10%